



grupilüliti, Merteni sisestused, 1-pooluseline 2-suunaline, 10AX, kruvideta klemmid,

MTN3126-0000

Peamine

Vahemik	Merten
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme rakendus	Valgustus
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Seadme paigaldus	Süvistatav
Pendlinuppude arv	2
Aktuaator	Kiiklüliti

Täiendav

Lüliti funktsioon	1-pooluseline 2-suunaline
[Ue] nimitööpinge	250 V
võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50/60 Hz
nimivool	10 AX
Ühendused - terminalid	Kruvitud klemmid
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
---------------	------

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Pakendi laius 1	7,500 cm
Pakendi pikkus 1	13,000 cm
Pakendi kaal 1	64,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,600 cm
Pakendi laius 2	18,300 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi pikkus 2	27,300 cm
Pakendi kaal 2	754,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	60
Pakendi kõrgus 3	30,700 cm
Pakendi laius 3	34,400 cm
Pakendi pikkus 3	40,700 cm
Pakendi kaal 3	4,978 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Yes

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad

Image of product / Alternate images

Alternative







