



Cen.pl. f. 2-gng modular jack w. label fld & dust slide, pol.wht., glossy, Sys.M

MTN4564-0319

Peamine

Esteetiline nimi	M-Elegance M-Plan System M M-Plan klaas M-Smart M-Arc M-Star
Toote või komponendi tüüp	Keskplaat
Seadme esitusviis	Keskne plaat
colour	polaarne valge (RAL 9010)

Täiendav

Toote otstarve	Modulaarne pistikupesa
Juhtmestiku paigaldamine	Süvistatav paigaldus
Kinnitusrežiim	Klambri kaudu
Materjal	polükarbonaat matt

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,100 cm
Pakendi laius 1	6,900 cm
Pakendi pikkus 1	8,700 cm
Pakendi kaal 1	12,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	8,700 cm
Pakendi laius 2	9,200 cm
Pakendi pikkus 2	12,600 cm
Pakendi kaal 2	90,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	90
Pakendi kõrgus 3	19,700 cm
Pakendi laius 3	30,600 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 3	40,500 cm
Pakendi kaal 3	2,014 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Yes

Keskkonnatunnistused

✓	Kelgust Kelguni	Höbe
---	-----------------	------

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnavaldkondne Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad