



Sedna Design & Elements, vahelüliti 10AX, professionaalne, antratsiit

SDD114107

Peamine

Vahemik	Sedna
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Seadme rakendus	Juhtlüliti
Pendlinuppude arv	1
Lüliti funktsioon	Vahepealsed
nimivool	10 AX
[Ue] nimitööpinge	250 V
võrgu tüüp	AC
Võrgu sagedus	50 Hz
Värvi varjund	antratsiit (RAL 7021)

Täiendav

Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
Seadme paigaldus	Süvistatav
Kinnitusviis	klambrid , klambrite tööpiirkond : 46...60 mm kruvid , klambrite tööpiirkond :
Aktuaator	Kiiklüliti
Koormuse tüüp	1 lamp integreeritud liiteseade (100 W)
Toitepiirkond	2300 W
Pinna viimistlus	Matt
Pinnatöötlus	Värvitud
Materjal	termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud
kind of terminals	Kruvitud klemmid
Kaabli ristlõige	1,5...2,5 mm²
wire structure	Jäik Niitidega Painduv
Juhtme eemaldamise pikkus	13 mm
IK kaitseaste	IK02
Kõrgus	73 mm
Laius	73 mm
Sügavus	37 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

depth of visual part	24 mm
Netokaal	0,063 kg
Sihtkanal	Professionaalne Tee see ise

Keskkond

IP kaitseaste	IP20
conformity mark	CE
Toote sertifikaadid	EAC
Standardid	IEC 60669-1

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	67,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	757,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	9,622 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Jätkusuutlik pakendamine Läbipaistvus RoHS/REACH

Ressursi jõudlus

 Sustainable Packaging

Heaolu tulemuslikkus

 Reach Free Of Svhc

 Toxic Heavy Metal Free

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv Vastavus
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)

Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad